

Sitzung

Seite: 1

vom 19.05.2017
im / in Dorfgemeinschaftshaus
Beginn 19:00 Uhr - Ende: 20:32 Uhr
Unterbrechungen: (von - bis Uhr):

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 4 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den laufenden Nummern:
2 bis 4 (i.W. zwei bis vier)
[Signaturen]
(Unterschrift - en)

Anwesend:

(gesetzl.) Mitgliederzahl:

a) stimmberechtigt

- 1. Keuncke, P. (als Vorsitzender) 16. 31.
- 2. Diller, F. 17. 32.
- 3. Bappe, H.-W. 18. 33.
- 4. Kammner, A. 19. 34.
- 5. 20. 35.
- 6. 21. 36.
- 7. 22. 37.
- 8. 23. 38.
- 9. 24. 39.
- 10. 25. 40.
- 11. 26. 41.
- 12. 27. 42.
- 13. 28. 43.
- 14. 29. 44.
- 15. 30. 45.

b) nicht stimmberechtigt

- 1. Finis, E. 3. Sharcina, W. 5.
- 2. Neutze, B. 4. Sharcina, E. 6.

Es fehlten:

a) entschuldigt:

- 1. (Grund:) 1.
- 2. (Grund:) 2.
- 3. (Grund:) 3.
- 4. (Grund:) 4.
- 5. (Grund:) 5.
- 6. (Grund:) 6.

b) unentschuldig:

- 1. Kauffeld, St.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Die Mitglieder des / der
waren durch Einladung - verkürzte Ladungsfrist - vom auf, den
zu Uhr - unter Mitteilung der Tagesordnung - einberufen worden.
- Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekanntgegeben worden. -
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, daß gegen die - ordnungsgemäße - verkürzte Ladungsfrist - Einwendungen nicht erhoben wurden.
Der / Die war nach - der Anzahl der erschienenen Mitglieder - nicht - beschlußfähig.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Neuverlegung Wasser Friedhof
3. Begutachtung eines Bauantrags (Andreas Müller)
4. Benennung eines Straßennamens
5. Verschiedenes

Nach Vorlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

Die Verhandlungen fanden in - nicht - öffentlicher Sitzung statt.

Zu den Punkten der Tagesordnung war die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Lfd. Nr. der Niederschrift	Punkt der Tagesordng.	Verhandlungsniederschrift und Beschluß	Abstimm.-ergebnis		
			da-für	da-ge-gen	Ent-hal-tg.
1	1	Begrüßung			
2	2	Ortsvorsteher berichtet vom Friedhofsausschuss. Wasser Wasserleitungen auf Friedhof sind defekt. Werden alle Leitungen erneuert entstehen Kosten von 6615,-€, werden nur der untere Teil der Leitungen erneuert, entstehen Kosten von 3427,-€. Es muss noch geklärt werden, ob die jetzigen Leitungen aus Kunststoff sind. Es muss geklärt werden, ob sich alle Gemeindeglieder an den Kosten beteiligen?	4	-	-
3	3	Es soll geklärt werden, ob das Neubaugebiet ein reines Wohngebiet oder ein Mischgebiet ist. Es soll eine Halle entstehen, die nicht zu Wohnzwecken dient. Handelt es sich um ein Wohngebiet, gibt der Ortsbeirat keine Zustimmung.	4	-	-
4	4	Benennung einer Straße, die bereits zur Hauptstraße gehört. Dieser Name soll bestehen bleiben.	4	-	-
5	5	a) Der Weg zur Kirche (Aufgang) soll erneuert werden. Ortsvorsteher legt Plan für diesen Weg vor. Geplanter Baubeginn September 2017. Ortsvorsteher regt an, dass das Befahren mit Fahrrädern nicht erlaubt ist. b) In der Höttergasse soll die Wasserrinne neu befestigt werden. Herr Hauser kümmert sich.			

